



14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

570 01 ΕΛΛΑΣ

Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Περιφερειακή Διεύθυνση Οικονομικής

Διαχείρισης Προμηθειών και Περιουσίας

Καβάλας

Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα

Τηλ. 2510462216

e-mail: smitaki@teiemt.gr

**Προς:** Τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της Διακήρυξης 01/2020 του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε για το **Τμήμα 2 «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τύπου Β» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 85303**

**Θέμα:** Απάντηση σε διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε με α/α Διακήρυξης 01/2020 για το **Τμήμα 2 «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τύπου Β» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 85303** (Κωδικός έργου στο ΟΠΣ: 5041812)

## 1. Ερώτηση οικονομικού φορέα

*ΤΜΗΜΑ 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τύπου Β*

*Προδιαγραφή 6.9 PS2 x 2 θύρες. Λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας, οι περισσότερες πλέον μητρικές κάρτες (Motherboard) δεν διαθέτουν θύρες PS2 καθώς όλες οι συσκευές σύνδεσης και ιδιαίτερα τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια έχουν σύνδεση USB. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν θα γίνει αποδεκτή μητρική κάρτα που δεν διαθέτει θύρες PS2*

*Προδιαγραφή 7.2 Quadro P1000, 4GB, 4 mDP,. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν θα γίνει αποδεκτή ως αντίστοιχη κάρτα γραφικών μια κάρτα γραφικών π.χ. Nvidia GeForce GTX 1050 Ti η οποία παρουσιάζεται σε διάφορες μετρήσεις σε διάφορα sites να είναι ανώτερη σε επιδόσεις συνολικά και η οποία θα έχει ίδια ή και περισσότερη μνήμη από τα αιτούμενα 4GB αλλά με διαφορετικές θύρες από τις αιτούμενες 4mDP, όπως πχ 1DP, 2HDMI & 1DVI οι οποίες είναι πιο συνηθεις θύρες και σας δίνουν πιο μεγάλη ευελιξία σύνδεσης με οθόνες.*

### 1. Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής

*Για Προδιαγραφή 6.9 PS2 x 2 θύρες: Θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μητρική κάρτα που δεν διαθέτει θύρες PS2 εφόσον χορηγηθεί συμβατός αντάπτορας που μετατρέπει τη θύρα USB σε PS2.*

*Για προδιαγραφή 7.2 Quadro P1000, 4GB, 4 mDP. Θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή εφόσον χορηγηθεί μετατροπέας από DP σε mDP, καθώς και διακλαδωτής (splitter) με τέσσερα mDP ή γενικότερα να είναι δυνατή η εξασφάλιση τεσσάρων (4) mDP με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού που θα παρέχεται με το όλο σύστημα (με την τεχνική προσφορά).*

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  
Διοικούσας Επιτροπής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος



Καθηγητής Μπαντέκας Δημήτριος



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη