

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Μαγνησίας Τ.Κ.62124 Σέρρες

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά

Τηλέφωνο: 23210 49104

Email: zaxaroudi@ihu.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ**ΠΡΟΣ:**Αντιπρόεδρο Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δι.Πα.Ε.
κ. Μπαντέκα Δημήτριο

δια της

Προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικής
Διαχείρισης, Προμηθειών και Περιουσίας
του Δι.Πα.Ε.**Α Ι Τ Η Μ Α****Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν****« ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 ΣΤΙΣ ΠΑΝ/ΛΕΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. »**

Παρακαλούμε για την έγκριση παροχής υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Περιγραφή υπηρεσίας	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας	Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 24%	Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α
1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 ΣΤΙΣ ΠΑΝ/ΛΕΙΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.	1	κ.α.	2.000,00€	2.000,00€	480,00€	2.480,00€
ΣΥΝΟΛΟ					2.000,00€	480,00€	2.480,00€

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 0879 (2.480,00€) του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 90920000-2 - Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων) (2.000,00€)

Αιτιολόγηση σκοπιμότητας της παροχής υπηρεσίας:

Η παροχή υπηρεσιών απολύμανσης θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα και άμεση ανάγκη για τις εγκαταστάσεις του Δι.Πα.Ε. σε Σέρρες, εξαιτίας της πανδημίας της ασθένειας COVID-19.

Περιγραφή της παροχής υπηρεσίας (και των τυχόν όρων/υποχρεώσεων αυτής):Εφαρμογή απολύμανσης - μικροβιοκτονίας σε τμήματα των εγκαταστάσεων του Δι.Πα.Ε. στις Σέρρες, την Κατερίνη και Κιλκίς, συνολικής επιφάνειας 20.000m² στεγασμένων χώρων στα οποία

περιλαμβάνονται γραμματείες, γραφεία διοίκησης, γραφεία προσωπικού, εργαστήρια, διάδρομοι, WC, Βιβλιοθήκη, κτλ.

Στόχος των απολυμάνσεων είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και η μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε ευαίσθητους χώρους όπου συνωστίζονται πολλά άτομα. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος απολύμανσης – μικροβιοκτονίας. Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται οι χώροι να είναι καθαροί από οποιοδήποτε οργανικό φορτίο, χωρίς παρουσία ανοικτών τροφίμων, γεγονός που θα επιτευχθεί σε συνεννόηση με τους χρήστες των χώρων και τον ανάδοχο καθαριότητας.

Η εφαρμογή της απολύμανσης / μικροβιοκτονίας θα γίνει με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης (cold fogging), καλύπτοντας το σύνολο του όγκου, του προς απολύμανση χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν. Η εφαρμογή του νεφελοψεκασμού είναι αντίστοιχη του ψεκασμού, με την διαφορά ότι τα σταγονίδια γίνονται πιο μικρά (μικρού ή υπέρμικρου όγκου) μέσω αυξημένης πίεσης στο ειδικό μηχάνημα εκνέφωσης ULV (fogger), όπου το απολυμαντικό με τη μορφή νεφελώματος διοχετεύεται και καταλαμβάνει όλο τον όγκο του χώρου που απολυμαίνεται.

Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, να έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς και από τον Π.Ο.Υ., να είναι άοσμα, μη τοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους υπαλλήλους του Δι.Πα.Ε. και τους επισκέπτες, να είναι αποτελεσματικά, να μην αφήνουν ίχνη στις περισσότερες επιφάνειες και να μη διαβρώνουν τις επιφάνειες.

Συγκεκριμένα, η επέμβαση θα πρέπει να γίνει με σκευάσματα πλήρως βιοδιασπώμενα, ευρείας δράσεως εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ, ατοξικά, ακίνδυνα για τον άνθρωπο, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους, με εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία, καταπολεμώντας μεγάλο φάσμα πιθανών εστιών (αποτελεσματικά κατά μικροβίων, βακτηρίων, μυκήτων και ιών), καθώς και δεν πρέπει να έχουν υπολειμματική δράση. Κατά τη διαδικασία της απολύμανσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το άμεσο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ανθρώπων και τροφίμων.

Η προσφορά του αναδόχου απολύμανσης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έντυπα:

1. Τεχνικές προδιαγραφές απολυμαντικού
2. Δελτία ασφαλείας απολυμαντικού σκευάσματος

Μετά την πραγματοποίηση απολύμανσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία πιστοποιητικό απολύμανσης καθώς και να αναρτήσει στους πίνακες ανακοινώσεων των χώρων που απολυμάνθηκαν, συνοπτικό έντυπο με το οποίο θα ανακοινώνεται η πραγματοποίηση απολύμανσης.

Οι εφαρμογές θα γίνονται όποτε προκύπτει ανάγκη (μετά από εμφάνιση κρουσμάτων ή όταν κρίνεται απαραίτητο), τμηματικά, μετά από κλήση της Τεχνικής Υπηρεσίας και έως την συμπλήρωση των ανωτέρω τετραγωνικών μέτρων. Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται τμηματικά σε συνεννόηση με την υπηρεσία σύμφωνα με τις εκτελεσμένες εργασίες. Υποχρεωτικά με την

αλλαγή του οικονομικού έτους θα πρέπει να τιμολογηθούν οι μέχρι τότε παρεχόμενες υπηρεσίες.
Χρονική διάρκεια παρεχόμενων υπηρεσιών 250 ημέρες ή έως την εξάντληση των m2.

<p>Η αιτούσα</p> <p>Ζαχαρούδη Αθηνά Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών – Κατασκευών Σερρών</p>	<p>Ο Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών & περιουσίας Σερρών</p> <p>ΜΠΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΜΑΛΑΜΑΤΗΣ</p>
<p>Βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</p> <p>Γεωργιάδου Σοφία Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής, Διαχείρισης, Προμηθειών και Περιουσίας</p>	<p>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ</p> <p>Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.</p> <p>Μπαντέκας Δημήτριος Καθηγητής</p>